

DYSTRYBUTOR



**TECHNICAL**

GRZEGORZ TĘGOS

TECHNIKA NAPEŁDU I TRANSMISJI MOCY

62-600 Koło, ul. Toruńska 212  
tel. 0-63/ 27 25 478 / fax. 0-63/ 26 16 258

[www.technical.pl](http://www.technical.pl)  
[biuro@technical.pl](mailto:biuro@technical.pl)

Sklep internetowy  
[www.sklep.technical.pl](http://www.sklep.technical.pl)

**PASY KLINOWE**  
**SPZ , SPA , SPB , SPC**



Antriebsselemente



# Keilriemen



Sortimentslisten  
und  
Leistungsdaten



## SIT Antriebselemente GmbH

Rieseler Feld 9  
33034 Brakel / Westf.

Telefon 052 72 / 39 28 - 0  
Telefax 052 72 / 39 28 - 90  
E-mail: [info@sit-antriebselemente.de](mailto:info@sit-antriebselemente.de)  
[www.sit-antriebselemente.de](http://www.sit-antriebselemente.de)



**SIT CV Keilriemen - Sortimentsliste**

**Ummantelte Schmalkeilriemen nach DIN 7753/1**

Profil SPZ				Profil SPA				Profil SPB			Profil SPC
Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge	Wirklänge
630	1024	1500	2137	732	1272	1832	2607	1200	2240	4250	2000
637	1037	1512	2187	757	1282	1857	2632	1250	2280	4310	2060
662	1047	1537	2240	782	1307	1882	2650	1320	2300	4370	2120
670	1060	1562	2262	800	1320	1900	2682	1375	2325	4500	2240
687	1077	1587	2287	807	1332	1907	2732	1400	2360	4560	2360
710	1087	1600	2300	825	1357	1932	2782	1450	2400	4750	2500
722	1112	1612	2360	832	1382	1957	2800	1475	2425	4820	2650
737	1120	1637	2450	850	1400	1982	2832	1500	2500	4870	2800
750	1137	1650	2500	857	1407	2000	2847	1545	2530	5000	3000
762	1150	1662	2540	882	1432	2032	2882	1600	2600	5070	3150
772	1162	1687	2650	900	1457	2057	2900	1625	2650	5300	3350
787	1180	1700	2800	907	1482	2082	2932	1650	2680	5600	3550
800	1187	1737	3000	932	1500	2120	2982	1675	2750	6000	3750
812	1202	1762	3150	950	1507	2132	3000	1700	2800	6300	4000
825	1212	1787	3350	957	1532	2157	3032	1750	2850	6700	4250
837	1237	1800	3550	982	1557	2182	3082	1800	2900	7100	4500
850	1250	1812		1000	1582	2207	3150	1825	3000	7500	4750
862	1262	1837		1007	1600	2232	3182	1850	3070	8000	5000
875	1287	1850		1032	1607	2240	3250	1900	3150	9500	5300
887	1312	1862		1060	1632	2282	3282	1950	3170	10000	5600
900	1320	1887		1082	1657	2300	3350	1975	3250		6000
912	1337	1900		1107	1682	2307	3382	2000	3350		6300
925	1347	1937		1120	1700	2332	3450	2020	3450		6700
937	1362	1950		1132	1707	2360	3550	2050	3550		7100
950	1387	1987		1157	1732	2382	3750	2060	3650		7500
962	1400	2000		1180	1750	2432	3850	2100	3750		8000
975	1412	2037		1207	1757	2482	4000	2120	3800		8500
987	1437	2060		1232	1782	2500	4250	2150	3870		9000
1000	1462	2087		1250	1800	2532	4500	2180	4000		9500
1012	1487	2120		1257	1807	2582		2210	4060		10000
											10600
											11200
											12500

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.