

PASY WARIATOROWE

Profil 13 x 6

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
13 x 6 x 467	0,043
13 x 6 x 477	0,044
13 x 6 x 552	0,051
13 x 6 x 600	0,055
13 x 6 x 652	0,060
13 x 6 x 700	0,064
13 x 6 x 727	0,067
13 x 6 x 752	0,069
13 x 6 x 800	0,074
13 x 6 x 852	0,078
13 x 6 x 900	0,083
13 x 6 x 950	0,087
13 x 6 x 952	0,087
13 x 6 x 1002	0,092
13 x 6 x 1062	0,098
13 x 6 x 1122	0,103
13 x 6 x 1252	0,115

Profil 17 x 6 (W 16)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
17 x 6 x 452	0,056
17 x 6 x 502	0,062
17 x 6 x 552	0,068
17 x 6 x 570	0,070
17 x 6 x 602	0,074
17 x 6 x 702	0,087
17 x 6 x 802	0,099
17 x 6 x 902	0,111
17 x 6 x 1002	0,124
17 x 6 x 1202	0,148

Profil 21 x 6 (W 20)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
21 x 6 x 532	0,082
21 x 6 x 602	0,093
21 x 6 x 682	0,106
21 x 6 x 772	0,120
21 x 6 x 872	0,135
21 x 6 x 972	0,151

Profil 22 x 8

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
22 x 8 x 500	0,105
22 x 8 x 525	0,110
22 x 8 x 550	0,115
22 x 8 x 575	0,120
22 x 8 x 580	0,121
22 x 8 x 600	0,126
22 x 8 x 610	0,128
22 x 8 x 625	0,131
22 x 8 x 650	0,135
22 x 8 x 675	0,141
22 x 8 x 700	0,147
22 x 8 x 725	0,152
22 x 8 x 750	0,157
22 x 8 x 775	0,162
22 x 8 x 800	0,167
22 x 8 x 850	0,178
22 x 8 x 900	0,189
22 x 8 x 950	0,199
22 x 8 x 1000	0,210
22 x 8 x 1060	0,222
22 x 8 x 1120	0,235
22 x 8 x 1180	0,247
22 x 8 x 1225	0,256
22 x 8 x 1250	0,262
22 x 8 x 1320	0,277
22 x 8 x 1400	0,293
22 x 8 x 1500	0,314
22 x 8 x 1800	0,377

Profil 24 x 8

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
24 x 8 x 600	0,138
24 x 8 x 655	0,151
24 x 8 x 1725	0,397
24 x 8 x 2160	0,497

Profil 26 x 8 (W 25)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
26 x 8 x 522	0,131
26 x 8 x 630	0,157
26 x 8 x 655	0,164
26 x 8 x 672	0,169
26 x 8 x 710	0,177
26 x 8 x 750	0,188
26 x 8 x 762	0,191
26 x 8 x 800	0,201
26 x 8 x 850	0,213
26 x 8 x 862	0,217
26 x 8 x 950	0,238
26 x 8 x 962	0,242
26 x 8 x 1000	0,249
26 x 8 x 1010	0,253
26 x 8 x 1060	0,264
26 x 8 x 1082	0,272
26 x 8 x 1120	0,279
26 x 8 x 1180	0,294
26 x 8 x 1250	0,312
26 x 8 x 1400	0,349
26 x 8 x 1600	0,399

Profil 28 x 8

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
28 x 8 x 505	0,137
28 x 8 x 530	0,144
28 x 8 x 555	0,151
28 x 8 x 630	0,171
28 x 8 x 650	0,177

28 x 8 x 700	0,190
28 x 8 x 750	0,204
28 x 8 x 805	0,219
28 x 8 x 850	0,231
28 x 8 x 900	0,245
28 x 8 x 950	0,258
28 x 8 x 1000	0,272
28 x 8 x 1060	0,288
28 x 8 x 1120	0,304
28 x 8 x 1180	0,321
28 x 8 x 1200	0,326
28 x 8 x 1255	0,341
28 x 8 x 1305	0,354
28 x 8 x 1320	0,359
28 x 8 x 1400	0,380
28 x 8 x 1450	0,394
28 x 8 x 1500	0,408
28 x 8 x 1605	0,436
28 x 8 x 1705	0,463
28 x 8 x 1805	0,490
28 x 8 x 1905	0,517
28 x 8 x 2005	0,545

Profil 30 x 10

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
30 x 10 x 617	0,218
30 x 10 x 650	0,228
30 x 10 x 750	0,263
30 x 10 x 800	0,281
30 x 10 x 875	0,307
30 x 10 x 900	0,316
30 x 10 x 950	0,336
30 x 10 x 1000	0,351
30 x 10 x 1120	0,393
30 x 10 x 1178	0,417
30 x 10 x 1200	0,424
30 x 10 x 1340	0,471
30 x 10 x 1433	0,507
30 x 10 x 1500	0,530
30 x 10 x 1600	0,562
30 x 10 x 1700	0,595
30 x 10 x 1800	0,637

Profil 32 x 10 (W 31,5)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
32 x 10 x 709	0,269
32 x 10 x 750	0,283
32 x 10 x 790	0,298
32 x 10 x 850	0,320
32 x 10 x 900	0,339
32 x 10 x 950	0,358
32 x 10 x 1000	0,377
32 x 10 x 1073	0,404
32 x 10 x 1120	0,422
32 x 10 x 1180	0,444
32 x 10 x 1200	0,452
32 x 10 x 1250	0,471
32 x 10 x 1320	0,500
32 x 10 x 1353	0,510
32 x 10 x 1400	0,528
32 x 10 x 1500	0,565
32 x 10 x 1520	0,573
32 x 10 x 1553	0,585
32 x 10 x 1600	0,603
32 x 10 x 1652	0,622

Profil 37 x 10

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
37 x 10 x 647	0,285
37 x 10 x 697	0,307
37 x 10 x 747	0,329
37 x 10 x 800	0,353
37 x 10 x 830	0,366
37 x 10 x 850	0,374
37 x 10 x 900	0,397
37 x 10 x 950	0,419
37 x 10 x 1000	0,441
37 x 10 x 1060	0,467
37 x 10 x 1120	0,494
37 x 10 x 1180	0,520
37 x 10 x 1250	0,551
37 x 10 x 1320	0,582
37 x 10 x 1400	0,617
37 x 10 x 1500	0,661
37 x 10 x 1600	0,706

37 x 10 x 1700	0,749
37 x 10 x 1900	0,837
37 x 10 x 2000	0,881
37 x 10 x 2062	0,909
37 x 10 x 2117	0,933
37 x 10 x 2497	1,100

Profil 42 x 12 (W 40)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
42 x 12 x 1000	0,576
42 x 12 x 1064	0,612
42 x 12 x 1120	0,645
42 x 12 x 1194	0,687
42 x 12 x 1250	0,719
42 x 12 x 1344	0,773
42 x 12 x 1400	0,806
42 x 12 x 1440	0,829
42 x 12 x 1500	0,863
42 x 12 x 1544	0,889
42 x 12 x 1600	0,921
42 x 12 x 1700	0,979
42 x 12 x 1800	1,036
42 x 12 x 2000	1,151

Profil 47 x 12

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
47 x 12 x 905	0,587
47 x 12 x 1000	0,649
47 x 12 x 1035	0,672
47 x 12 x 1065	0,692
47 x 12 x 1125	0,730
47 x 12 x 1185	0,770
47 x 12 x 1255	0,815
47 x 12 x 1275	0,828
47 x 12 x 1325	0,860
47 x 12 x 1405	0,912
47 x 12 x 1440	0,935
47 x 12 x 1505	0,977
47 x 12 x 1605	1,042
47 x 12 x 1705	1,107
47 x 12 x 1745	1,133

47 x 12 x 1805	1,172
47 x 12 x 1905	1,237
47 x 12 x 2005	1,302
47 x 12 x 2125	1,380
47 x 12 x 2215	1,438
47 x 12 x 2245	1,458
47 x 12 x 2305	1,497
47 x 12 x 2505	1,627
47 x 12 x 2805	1,822

Profil 52/16 (W 50)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
52 x 16 x 1180	1,194
52 x 16 x 1250	1,265
52 x 16 x 1325	1,349
52 x 16 x 1400	1,418
52 x 16 x 1525	1,543
52 x 16 x 1600	1,628
52 x 16 x 1725	1,745
52 x 16 x 1925	1,947
52 x 16 x 2164	2,202
52 x 16 x 2240	2,266
52 x 16 x 2424	2,467
52 x 16 x 3074	3,128

Profil 55 x 16

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
55 x 16 x 1180	1,276
55 x 16 x 1250	1,344
55 x 16 x 1320	1,419
55 x 16 x 1400	1,506
55 x 16 x 1600	1,721
55 x 16 x 1700	1,828
55 x 16 x 1800	1,934
55 x 16 x 2000	2,150
55 x 16 x 2240	2,408
55 x 16 x 2500	2,687
55 x 16 x 2800	3,028

Profil 65/20 (W 63)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
65 x 20 x 1506	2,413
65 x 20 x 1706	2,492
65 x 20 x 1906	2,784
65 x 20 x 2146	3,134
65 x 20 x 2406	3,514
65 x 20 x 2706	3,951
65 x 20 x 3056	4,464

Profil 70 x 18

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
70 x 18 x 1400	2,101
70 x 18 x 1444	2,167
70 x 18 x 1500	2,251
70 x 18 x 1600	2,392
70 x 18 x 1700	2,540
70 x 18 x 1800	2,688
70 x 18 x 1900	2,852
70 x 18 x 2000	2,988
70 x 18 x 2240	3,346
70 x 18 x 2500	3,753
70 x 18 x 2800	4,183
70 x 18 x 3147	4,724

Profil 83/23 (W 80)

Pas wariatorowy (długość wewnętrzna Li w mm)	Ciężar (kg)
83 x 23 x 1691	4,329
83 x 23 x 1755	4,494
83 x 23 x 1891	4,843
83 x 23 x 2110	5,402
83 x 23 x 2131	5,457
83 x 23 x 2691	6,892
83 x 23 x 3041	7,788